



Beschrijving Neotec XJ-801 ionisator luchtreiniger voor de auto met bewegingssensor Gebruik volgens de voorschriften!

Eigenschappen:

- Geen motor of bewegende delen, dus geen geluidsproductie;
- Gebruikt moderne Ionische luchtverplaatsing om de schone frisse lucht te circuleren;
- Binnen een paar minuten zult u het verschil merken;
- Klein en compact, past overal.

Hoe te gebruiken:

- Open het batterij klepje aan de achterkant van de ionisator en plaats batterijen (zie figuur 1)
- De ionisator gebruikt de 12v plug of batterijen
- Bevestig de ophanging met zuignap aan de basis van de luchtreiniger
- Zorg ervoor dat de ionisator uw zicht niet belemmerd tijdens het rijden
- Druk op de power knop om de luchtreiniger aan of uit te zetten
- Groene lampjes geven aan dat de luchtreiniger aan staat en groen knipperende lampjes dat de batterijen bijna leeg zijn.
- Na 2 minuten (bij stil staan van het voertuig) zal de ionisator zichzelf in stand-by zetten en zullen de groenen lampjes rood gaan knipperen (alsof het een alarm is).
- Als het voertuig weer gaat bewegen zal de luchtreiniger zich vanzelf weer inschakelen.

Schoonmaken en onderhoud:

- Na 40 uur draaien is het aan te raden even het voorrooster van de XJ-801 af te halen en het stof en andere vieze deeltjes schoon te maken
- Gebruik een wattenstaafje om de metalen stof verzamelring te reinigen en haal het stof van de ionisatie pinnen.


Let op!: zorg ervoor dat er geen vocht IN de luchtreiniger komt. Mocht dit onverhoopt wel gebeuren maak dit heel goed droog voor het weer in werking stelling van de ionisator.

Het installeren van de luchtreiniger:

- Steek de stekker in de sigarettenplug van de auto;
- Zet de ionisator aan, doormiddel van het knopje aan de zijkant van de luchtreiniger;
- De extra stroomaansluiting bevindt zich boven op de luchtreiniger. Open het dekseltje. Nu kunt u een ander apparaat aansluiten zonder dat u de luchtreiniger uit hoeft te zetten (die werkt ook in de UIT stand);
- Mocht de luchtreiniger niet passen, dan kan de extra bijgeleverde plug uitkomst bieden. Steek de extra plug in de sigarettenaansteker en steek daar de luchtreiniger in.

Schuif de schuifjes naar binnen om te openen en naar buiten om te sluiten

Figure 1



Schuif het batterij klepje open en plaats batterijen

Aan / Uit

Figure 2



Ruimte om kabels weg te werken

Figure 3






Figure 4



Aan beide zeiden indrukken om los te maken

Figure 5



Service en Garantie:

Mocht u problemen ondervinden dan willen wij u daarbij graag helpen!

Neem op werkdagen tussen 10:00 en 18:00 contact op met de Frisse Lucht Advieslijn: 035 5822 202

Alle rechten voorbehouden behoudens fouten en weglatingen.